

PRÉSERVER LA

BEAUTÉ NATURELLE


DE VOS PLANCHERS.



GUIDE
D'ENTRETIEN
DE VOS
PLANCHERS
DE BOIS
FRANC
HUILÉS

www.plancher-summum.com

QUELQUES ASTUCES SIMPLES D'ENTRETIEN VOUS PERMETTRONT DE PROLONGER LA LONGÉVITÉ DE VOS PLANCHERS DE BOIS FRANC



SUITE À L'APPLICATION DE L'HUILE, ATTENDRE 24 HEURES AVANT DE CIRCULER SUR VOTRE PLANCHER, 36 HEURES AVANT D'Y REPLACER VOS MEUBLES ET 15 JOURS AVANT D'Y AMÉNAGER VOS TAPIS ET CARPETTES DE DÉCORATION. CIRCULATION EN PIEDS DE BAS SECS, APRÈS AU MOINS 4 HEURES DE SÉCHAGE SI URGENCE. ASSUREZ-VOUS D'ABORD QUE L'HUILE NE SOIT PAS COLLANTE CAR LES CONDITIONS D'HUMIDITÉ PEUVENT ALTÉRER LE TEMPS DE SÉCHAGE REQUIS.

LAVAGE

Attendez 30 jours avant de laver vos planchers pour la première fois suite au sablage.

Utilisez de l'eau tiède et une vadrouille bien essorée (sans microfibre).

L'utilisation d'un nettoyeur en vaporisateur est suggérée: 5 pulvérisations par pièce de 100 pieds carrés suffisent. Étendez ensuite avec votre vadrouille humide et laissez sécher.

NETTOYANT

Ne jamais utiliser de nettoyeur, cire ou produit non recommandé car ils pourraient ternir et endommager le fini de vos planchers ou laisser une pellicule grasseuse qui les rendrait difficiles à nettoyer.

Un nettoyeur à pH neutre est suggéré.

Nous recommandons d'utiliser le concentré Soap Oil de Vermeister 1x/mois.

BALAYEZ LE PLANCHER ET/OU PASSEZ L'ASPIRATEUR RÉGULIÈREMENT. SI VOUS RENVERSEZ DU LIQUIDE SUR LE PLANCHER, ESSUYEZ-LE RAPIDEMENT.



COUSSINETS

Veillez à toujours déposer vos meubles et à ne pas les trainer ou glisser sur vos planchers car des grenailles pourraient les abimer prématurément. Veillez à apposer des coussinets feutrés sous vos meubles et sous les pieds des chaises. N'oubliez pas de vérifier périodiquement l'état d'usure des coussinets de protection et de les garder propres.

ANIMAUX

Les griffes des animaux peuvent marquer plus ou moins profondément les surfaces, assurez-vous de les couper régulièrement.

TALONS HAUTS

Enlevez vos chaussures à talons hauts à l'entrée car la pression exercée peut atteindre facilement 3,500 livres au pouce carré!

CARPETTES

Pour des travaux de peinture ou autre, veillez à retirer les toiles ou les tapis protecteurs le plus rapidement possible après chaque jour de travail.

TAUX D'HUMIDITÉ



Tout au long de l'année, il est important de maintenir le taux d'humidité de la maison stable, autour de 45%. Le bois est une matière naturelle. L'hiver, avec le chauffage qui assèche l'air de la maison, il est porté à se rétrécir, provoquant ainsi des espaces entre les lamelles de bois. Un humidificateur aidera à conserver un taux d'humidité acceptable. Les espaces entre les lamelles de bois se refermeront durant l'été.

CONTACT:

Pour toute demande d'informations, contactez-nous!

info@planchersummum.com

T: 514.984.1160

www.plancher-summum.com

